

Dvierka



vlastná výroba # jedinečný prístup
špičková kvalita # elegantný dizajn
spokojnosť zákazníka # tradícia a vízia
progresívne myslenie

Na začiatku nášho rozhodnutia začať s výrobou dvierok stálo naše pevné presvedčenie, že jedine precízna kontrola všetkých aspektov výroby počnúc výberom technických zariadení, od ktorých závisí realizácia potrebných operácií, cez výber tých najkvalitnejších materiálov až po samotné balenie a dopravu k vám, dáva predpoklady, že vás ako zákazníka výrobky našej spoločnosti budú dlhé roky tešiť svojou eleganciou ako súčasť vášho každodenného života.

Na tomto presvedčení a po dlhoročných skúsenostiach s predajom výrobkov firma Nábytkár s.r.o. začala realizovať budovanie vlastnej výrobnéj divízie, ktorej predchádzala rozsiahla investičná príprava a rekonštrukčné práce priamo na mieru prispôsobené tejto myšlienke. Rovnako ako na mieru vyrobené výrobky pre váš nábytok. Na výbere samotných zariadení implementovaných do procesu výroby sme sa rozhodli na základe túžby poskytnúť vám, našim zákazníkom, špičkovú kvalitu s čo najlepším vyhotovením výstupného produktu.

Je pre nás samozrejmé, že dosiahnutie elegantného alebo futuristického dizajnu nábytku tak, aby bol náš klient spokojný, si vyžaduje jedinečný prístup a pochopenie v každej fáze od objednania až po samotné využívanie výrobku. Veríme, že naše úsilie sa premietne do vašej spokojnosti a potešenia z toho, že náš nábytok sa vám po dlhé roky bude páčiť a hľadiť vašu dušu pocitom úspešného naplnenia vízie vášho bývania.

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru a možnosť plniť vaše predstavy o dokonalom nábytku

MDF DVIERKA
AKRYLOVÉ DVIERKA
RAUVISIO CRYSTAL
HLINÍKOVÉ DVIERKA

I. MDF DVIERKA

Hrúbka fólie: 0,30 – 0,50 mm, tolerancia +/- 7,5%

Odolnosť proti poškrabaniu: trieda 4D (1,0-1,5 N), Norma: DIN 68861/4, 1981-12

Odolnosť proti suchému teplu: trieda 7C (100°C), Norma: DIN 68861/7, 2001-04

Odolnosť proti vlhkému teplu: trieda 8B (75°C), Norma: DIN 68861/8, 2001-04

Odolnosť proti oderu: Trieda B2, Norma: DIN 68861/2, 1981-12

Chemická odolnosť: trieda 1 B , Norma DIN 68861/1

Svetlostalost: >6, Norma: DIN EN ISO 4892-2


Lesk pri Lesklej fólii: >80%

 Hornschuch



KOLEKCIA CLASSIC

Jednoduchosť a hladké tvary
sú charakteristické prvky tejto
kolekcie dverok





S40.36.03.0055

Plankton



S40.36.03.0005

Gerbera



S40.36.03.0007

Peperoncino rosso



S40.36.03.0029

Lagoon



S40.36.03.0011

Aubergine





profil C01

profil C01




hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 65 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 65 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 mm / max. 1220 mm

krycie čielko
 výška: min.100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 60 / max. 140 mm

krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie





profil C01

profil C02




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



profil C03




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
*krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie*



profil C04




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
*krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie*



profil C05




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 65 / max. 140 mm
*krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie*



KOLEKCIA MODERN

Siahnite po designových dverkach
využitelných v dnešnej modernej
dobe s využitím najširšej škály fólií



F4292 005

Magnólia štruktúra



S40.40.04.0672

Samira B



S40.42.04.0129

Winchester PB



S40.42.04.0224

Dub burlington



F4242476

Buk iconic



profil M12

profil M10



hrúbka MDF: 19 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt | super matt

čielko

výška: min. 100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 mm / max. 1220 mm


dvierka

výška: min. 100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko

výška: min. 100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 65 / max. 140 mm

krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



profil M11



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie

profil M13



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie

profil M14






hrúbka MDF: 19 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie







profil M12




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 176 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 190 mm
*krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie*



profil M12



KOLEKCIA RUSTIC

Napriek modernej dobe sa nájde
mnoho milovníkov rustikálneho
štýlu, ktorý ponúkame v mnohých
variantách




S40.43.14.0193
Dub chagall biely



S40.43.14.0176
Dub kaňon



F4242489
Dub riviéra



S40.42.04.0280
Orech altamira



S40.42.04.0282
Orech vintage tmavý



profil R21

profil R20




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

čielko
výška: min. 140 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 253 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 mm / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 190 mm
**krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie**



profil R21




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt

čielko
výška: min. 140 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 253 / max. 2200 mm
šírka: min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 190 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



profil R22




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



profil R23




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min.100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



profil R24




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 mm / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 240 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



technický popis
vitríny

profil R25




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 300 / max. 2200 mm
šírka: min. 290 mm / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



technický popis
vitríny

profil R26




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 200 mm / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 300 mm / max. 2200 mm
šírka: min. 290 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 200 mm
krycie čielko obsahuje len vonkajšie frézovanie



technický popis
vitríny

profil R27




hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt

čielko
výška: min. 65 / max. 2200 mm
šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm

krycie čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 60 / max. 140 mm
*krycie čielko obsahuje len vonkajšie
frézovanie*



profil R28




hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt

čielko
 výška: min. 140 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 240 / max. 2200 mm
 šírka: min. 240 / max. 1220 mm

krycie čielko
 výška: min. 100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 60 / max. 140 mm
**krycie čielko obsahuje len vonkajšie
 frézovanie**



profil R29




hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt

čielko
 výška: min. 65 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 190 / max. 2200 mm
 šírka: min. 190 / max. 1220 mm

krycie čielko
 výška: min. 100 / max. 2200 mm
 šírka: min. 60 / max. 140 mm
**krycie čielko obsahuje len vonkajšie
 frézovanie**



profil R29

KOLEKCIA
RUSTIC



KOLEKCIA FOLDED

Skladané dverka vám prinášajú
skutočný design masívneho dreva
s fóliou podľa vlastného výberu




F4242301
Dub sanremo




S40.42.04.0260
Dub monument



S40.40.04.0980
Brest dymený



F4242491
Orech kolumbia



S40.43.14.0192
Dub chagall tmavohnedý



A built-in oven with a digital display and control knobs, set within a white cabinet. The brand name "AEG" is visible above the control panel.

A tall glass display cabinet with three shelves. The middle shelf holds a multi-layered cake on a silver stand. The bottom shelf holds six colorful bottles. The cabinet is set within a white wall cabinet.

A white and grey toaster sitting on the countertop to the left of the sink.

A modern, chrome faucet installed in a white countertop sink.

A row of six dark wood-grain cabinets with silver horizontal handles, forming the base of the kitchen island.

Three white cylindrical pendant lights hanging from the ceiling on the left side of the kitchen.

Two white cylindrical pendant lights hanging from the ceiling on the right side of the kitchen.


profil **F30**



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 220 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm




profil **F31**



hrúbka MDF: 18 mm
varianty: plné | sklo
typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
výška: min. 100 / max. 2200 mm
šírka: min. 220 / max. 1220 mm

dvierka
výška: min. 240 / max. 2200 mm
šírka: min. 240 / max. 1220 mm



profil **F30**

KOLEKCIA GRIPLESS

Kolekcia gripless obsahuje elegantné dverka
s bezúchytkovým systémom



S40.46.03.0007
Biela 1




S40.36.03.0028
Gorse



S40.40.03.0884
Rose hip



S40.40.23.0007
River stone



S40.42.04.0280
Orech altamira



Aber bitte mit Saucer
Kinder, Karriere, Kochvergnügen




profil G40



hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólii: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 220 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 220 / max. 1220 mm



tvár výfrezu úchytky


profil G41



hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólii: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 220 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 220 / max. 1220 mm



tvár výfrezu úchytky

profil G41



profil G42


profil G42



hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 140 / max. 1220 mm




profil G43



hrúbka MDF: 22 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 190 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 190 / max. 1220 mm




profil G44



hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólií: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 240 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 240 / max. 1220 mm




KOLEKCIA RECESS

Vstavané zapustené úchytky dodávajú tejto
kolekcii štýlový praktický dizajn hlavne pre
možnosti neobmedzených kombinácií
s ostatnými kovovými prvkami kuchyne




F 4295 300
Perleť brúsená




S40.42.06.0006
Inox



S40.42.06.0063
Nomadic gold



S40.4206.0062.001
Copper red



F 4295 204
Modrá brúsená






profil R50




hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólii: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 180 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 180 / max. 1220 mm




profil R51



hrúbka MDF: 18 mm
 varianty: plné | sklo
 typy fólii: matt | super matt | vysoký lesk

čielko
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 210 / max. 1220 mm

dvierka
 výška: min. 80 / max. 2200 mm
 šírka: min. 210 / max. 1220 mm




profil R50

SKLO/VITRÍNY

bez polodrážky zo zadnej strany



Vnútorné hrany vitrín sú vyhotovené s rádiusom ϕ 14 mm



Sklo je upevnené príchytkami, ktoré sú uchytené skrutkami

TYPY VYHOTOVENIA VYTRÍN bez polodrážky



vitrína

výška dvierok:
min. 250 mm

šírka dvierok:
min. 350 mm



štvormriežka

výška dvierok:
min. 430 mm

šírka dvierok:
min. 350 mm



šestmriežka

výška dvierok:
min. 600 mm

šírka dvierok:
min. 350 mm




SKLO/VITRÍNY

s polodrážkou zo zadnej strany




Sklo do vitrín je orezávané presne podľa tvaru frézovania dvierok
K osadeniu skla sa využíva kvalitné tesnenie na mieru

VARIANT P/T



Použitie obvodového tesnenia
obvodové v polodrážke

VARIANT P/P



Použitie rohovej príchytky
rohové v polodrážke

TYPY VYHOTOVENIA VYTRÍN s polodrážkou



vitrína

výška dvierok:
min. 250 mm

šírka dvierok:
min. 350 mm



štvormriežka

výška dvierok:
min. 430 mm

šírka dvierok:
min. 350 mm




šesťmriežka

výška dvierok:
min. 600 mm


šírka dvierok:
min. 350 mm




Dokonalosť nábytku a ucelený konečný tvar sa docieli použitím efektných dekoračných líšt



L= 2070 mm, H=43 mm



L= 2070 mm, H=60 mm



L= 500-1500 mm, H=18 mm

dekoračné rímasy



Rustic








Classic

pilastre




Modern

DEKORAČNÉ RÍMSY PILASTRE SPODNÉ LIŠTY



II.
AKRYLOVÉ
DVIERKA


AKRYL
glass



AKRYL
glass SCR



AKRYL
matt



AKRYL *glass*

vysokolesklé akrylové dvierka 19mm
jednostranné - zadná strana biela APL

0.6 N - DIN 68861/T4
odolnosť voči poškrabaniu



farebná stálosť a UV ochrana



tvarová stálosť



AKRYL *glass SCR*

vysokolesklé akrylové dvierka 19 mm
jednostranné / obojstranné

0.9 N - DIN 68861/T4
vysoká odolnosť voči poškrabaniu



farebná stálosť a UV ochrana



tvarová stálosť



odolnosť voči alkohol
obsahujúcim čistiacim prostriedkom



AKRYL *matt*

akrylové dvierka 19 mm
jednostranné - zadná strana biela APL

1.0 N - DIN 68861/T4
odolnosť voči poškrabaniu



farebná stálosť a UV ochrana



tvarová stálosť




Maximálny rozmer:
2700 x 1260 mm
Minimálny rozmer:
160 x 130 mm

- vlastná výroba, dodanie do 10 dní
- olepovanie laserovými hranami
- možnosť objednať aj bez olepenia ABS hranami



AKRYL *glass*




808
Červený signál



802
Biela starožitná



824
Šedá jednostranná



809
Fialová



807
Červený rubín



801
Biela



2801
Biela jednostranná



2802
Biela starožitná



2805
Vanilka




2826
PETROL



2811
Kapučino



5000B
Biela POLAR



2803
Čierna

AKRYL *glass SCR*


VYSOKOLESKLÉ AKRYLOVÉ DVIERKA
OBOJSTRANNÉ



2801
Biela



1680L
Notte



5000B
Biela POLAR




2811
Kapučino




1679L
Marone




AKRYL *matt*



201
Biela POLAR



202
Tmavo krémová



203
Antracit




204
Čierna

III.
RAUVISIO
CRYSTAL



- Odolný voči poškrabaniu UV lak
- Transparentná vrstva PMMA
- Farebný styrén polymer

- Lepiaca vrstva
- Drevotrieska
- Lepiaca vrstva
- Zadná vyvažovacia vrstva



Maximálny rozmer 2800 x 1686 mm
Minimálny rozmer 160 x 130 mm

Povrch RAUVISIO CRYSTAL je dokonalá rovnováha medzi čistým dizajnom a vysoko exkluzívnym efektom skla. Sortiment produktov RAUVISIO CRYSTAL otvára úplne nový rozmer možností designu.



RAUVISIO CRYSTAL



V2892
Perla



V2778
Bianco



73703
Magnolia



1686L
Fumo


IV.
HLINÍKOVÉ
DVIERKA

HLINÍKOVÉ DVIERKA

Na výrobu hliníkových dvierok používame kvalitné hliníkové profily značky Zobal. Profily disponujú vysokou kvalitou povrchovej úpravy a spracovania. Profily ponúkame v prevedení Hliník alebo Inox. Pri výrobe hliníkových dvierok sa zameriavame na technickú dokonalosť prevedenia, ktorú dokážeme zabezpečiť modernou špičkovou technológiou.


profil
Z-1

Prevedenie : Hliník / Inox



profil
Z-4


Prevedenie : Hliník / Inox









profil
Z-5A Prevedenie : Hliník / Inox




profil
Z-10 Prevedenie : Hliník



profil
Z-12 Prevedenie : Hliník / Inox



profil
Z-13 Prevedenie : Hliník / Inox



SKLENENÉ VÝPLNE


Sklenené výplne je možné použiť pri MDF a taktiež pri hliníkových dvierkach

Presklené dvierka sú obľúbeným estetickým, ale hlavne praktickým prvkom dvierok. Umožňujú nahliadnuť do uzavretého priestoru. Výber sklenenej výplne závisí na požadovanej priehľadnosti, či farebnom prevedení.

V ponúke máme 9 rôznych prevedení sklenených výplní

Pre objednanie samotného skla do hliníkových dvierok je potrebné dodržať stanovené odpočty:

typ	Z-1	Z-4	Z-5A	Z-10	Z-12	Z-13
odpočet výšky	27	24	46	4,5	79	5
odpočet šírky	27	24	46	4,5	79	5





červená
1586



lacomat



biela
9003



biela
9010



fukšia
4006



číra



běžová
1015



čierna
9005



zrkadlo



Zásady prevádzky a údržby MDF dvierok

- povrch MDF by mal byť pravidelne čistený handričkou z mikrovlákna s použitím neagresívneho prostriedku
- ochrannú fóliu z lesklých dvierok je potrebné odstrániť až po namontovaní, dvierka 7 dní po odstránení neumývať
- pri dvierkach v blízkosti sporáka odporúčame použiť tepelnoizolačnú lištu a používať digestor
- osvetlenie (zvlášť halogén) v miestnosti by nemalo byť v tesnej blízkosti dvierok vzhľadom na produkujúce teplo
- pokiaľ máte v kuchyni umývačku riadu, je potrebné ju po skončení procesu nenechávať otvorenú, pôsobením pary a vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu dvierok a strate záruky
- dvierka opracované fóliou môžu byť namontované v blízkosti elektrickej rúry iba v prípade dobrého odvetrania

Dodržiavaním vyššie uvedených bodov dosiahnete dlhú životnosť našich výrobkov a budete sa dlho tešiť z ich používania



Návod na údržbu akrylových povrchov

Akrylové dosky s vysokým leskom majú jedinečnú povrchovú stálosť a vynikajú hlbokým lesklým efektom.

Lesklý povrch pôsobí vďaka svojmu lesku a jeho vzhľadu ako klavírny lak.

Po odstránení PE ochranného filmu, je akrylový povrch stále citlivý:

- a)** je potrebné aby vyprchalo rozpúšťadlo z povlaku lepidla ochranného filmu.
- b)** akrylový povrch je hygroskopický a tvrdne pod vplyvom atmosférickej vlhkosti. Vytvrdzovanie trvá asi 1 týždeň.

Pre urýchlenie vytvrdnutia, by mal byť povrch ošetrený vodou alebo roztokom v pomere mydlo 1% a vody s použitím mäkkej handričky. Aby bol povrch trvale odolný proti poškrabaniu dlhodobejšie, mal by byť povrch okamžite po odstránení ochrannej fólie ošetrený ochranným čistiacim prostriedkom s použitím mäkkej handričky. Produkt vytvrdzuje akrylovú vrstvu a zvyšuje samotný lesk a odolnosť proti poškrabaniu.

ULTRA LESK SuperPolish + DGS chráni mnoho mesiacov ošetrený povrch.

Dôležité upozornenie !

Je nevyhnutné zdôrazniť, že žiadne agresívne a žieravé čistiace látky nemôžu byť použité na čistenie resp. zvýšenie lesku akrylových dosiek. Preto na ošetrovanie akrylových povrchov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu a rozpúšťadiel ! V takom prípade nebude prípadná reklamácia z dôvod znehodnotenia povrchu uznaná!

Postup povrchového čistenia / ošetrovania s Ultra-Lesk SuperPolish:

1. Ošetrovanie povrchu 1% roztokom mydla a vody - do sucha.
 2. Ultra-Gloss SuperPolish + DGS pretrepať rovnomerne naniesť na leštený povrch (výdatnosť z 50 ml = cca 6 až 10 m²).
 3. Po dokončení procesu sušenia (cca 20 min.), odstráňte zvyšky leštiaceho roztoku s inou čistou handričkou z mikrovlákna v kruhovom pohybe.
 4. Opakujte v prípade zníženia lesku alebo každých 12 mesiacov.
- Čistiaci roztok ULTRA-LESK SuperPolish + DGS nie je v žiadnom prípade agresívny, a taktiež ako aj samotný akryl sú šetrné k životnému prostrediu. Handričku Ultra-Gloss môžete bez použitia aviváže vyprať v práčke. Nepoužívajte sušičku.

Bezpečnostné pokyny !

- Skladujte na mieste bez prístupu detí !
- Priestor kde aplikujete čistiaci roztok dobre vetrajte počas samotnej aplikácie !



MEUBLEX-Ján Klekner
Bolevecká 934
109 00 Praha 15
tel.: +420 725 057 933
email: nabytekkazakzky@seznam.cz

www.nabytekvyroba.cz